

P

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Pinthro® 050EC

ETKİLİ MADDE : 50 g/l Lufenuron
(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

GRUP

15


İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine sebep olabilir. PINTRO 050 EC normal kullanım şartlarında akut zehirlenme riski arz etmez.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız. İlaçla temas etmiş bulaşık tulum, elbiseleri çıkarılmalı vücudun ilaçla temas etmiş kısımları su ve sabun ile yıkanmalıdır. deriye temas etmişse tulum, ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Göze temas halinde göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile iyice yıkanmalıdır. Solunmuşsa temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. Yutulmuşsa hastayı kusturmayınız baygın hastaya hiçbirşey verilmez. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

TEDAVİ ŞEKLİ : Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



Xn :
Zararlı



N :
Çevre için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Lufenuron ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenebilir.

R20/21: Solunduğunda, cilt ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.

R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S37: Uygun koruyucu eldiven takın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna bakınız.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	DOZU	*PHI
Pamuk	Yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 ml/da	28 gün
Biber	Yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 ml/da	7 gün
Mısır	Çizgili Yaprak kurdu (<i>Spodoptera exiqua</i>)	20 ml/da	35 gün

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Genel Bilgi: PINTRO 050 EC, kitin sentezini önleyerek etkili olan insektisittir. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. İlaç esas itibarıyla ilaçlanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştirmez kontak bir insektisittir. Her dönem larva üzerinde etkili olmasına karşın zararın önlenmesi açısından erken dönem larvalarda uygulanması daha uygundur.

UYGULAMA ZAMANI :

PINTRO 050 EC; ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk: Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.

Biber : 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülesi halinde ilaçlama yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır : Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.

Bitki tahammülü : tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

İlaçlama aletinin kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekli kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İlacın uygulamaya hazırlanması ve kullanılması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapla su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

PINTRO 050 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PINTRO 050 EC'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLILIK DURUMU :

PINTRO 050 EC, nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın tereddüt halinde çiftçiye ön karışım yapması tavsiye edilir.



Yaprak kurdu
(*Spodoptera littoralis*)



Çizgili Yaprak kurdu
(*Spodoptera exiqua*)

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE İLK YARDIM TEDBİRLERİ VE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ.

GENEL TEDBİRLER :

- İlaçı hazırlarken uygularken, ilaçlama sonrası gerekli temizlikleri yapmadan hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- İlacın deri, göz ve elbiselere bu bulaşmasından mutlaka kaçınınız. İlaç gözlerinize zarar verebilir.
- Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız. Derinize temas halinde derhal bol su ile yıkayınız.
- Elbisenize dökülmüş ise derhal değiştirin ve yıkayın.
- İlaç buharını kesinlikle solumayınız.
- Balıklara zehirlidir. İlaç atıklarıyla suları kirletmeyiniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

UYGULAMA SIRASINDAKİ TEDBİRLER : Bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ve temastan sakınınız. Gözlük, ağızınızı ve burnunuzu içine alan maske ve siperlik kullanın, kimyasalara dayanıklı eldiven, tulum ve çizme giyiniz. İlaç buharlarını solumayınız. YANICIDIR

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

İlacı orjinal ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. +35°C nin üzerinde ve -5°C nin altında depolamayınız.

İlaç imal tarihinde itibaren, serin ve kuru şartlar da açılmamış orjinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

PINTRO
050 EC

50 g/Lufenuron

