

P

SUDA DİSPERSE OLAN GRANÜL (WG)

Platinum[®] 50 WG

ETKİLİ MADDE : %50 Pymetrozine içerir.

Kimyasal adı : 4,5-dihidro-6 methyl-4[(3-pyridinyl-methylen)-amino] -1,2,4-triazin-3(2H)-one

GRUP

9B

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : İnsanlarda zehirlenme belirtileri görülmemiştir. Laboratuar ortamında sıçanlarda spesifik olmayan zehirlenme belirtileri görülmüştür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Şayet zehirlenme şüphesi var ise aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı ve etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız hastayı havadar bir yere alınız ilaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz. eğer ilaç ağızdan alınmış ise bol su ve tıbbi kömür veriniz.

NOT : Baygın hastaya kesinlikle ağızdan birşey verilmez, kusturulmaz.

ANTİDOT : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



*Xn :
Zararlı*



*N :
Çevre için tehlikeli*

İÇİNDEKİLER : Pymetrozine ve diğer katkı maddeleri içerir

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R36/38: Gözleri ve cildi tahris edicidir.

R40: Kanserojen etki konusunda sınırlı delil

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1: Kilit altında muhafaza edin.

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S20/21: Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S57: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna bakın.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : Platinum 50 WG, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.

Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için Platinum 50 WG 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

Bitki adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	*PHI
Patlıcan (Sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 gr/100 lt su, larva-ergin	3 gün
Karpuz	Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>)	25 gr/da, nimf-ergin	7 gün
Pamuk	Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>)	30 gr/da, nimf-ergin	35 gün
Domates (Tarla)	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	30 gr/da, nimf-ergin	3 gün
Şeftali	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 gr/100 lt su, nimf-ergin	21 gün
Turunçgiller	Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>)	15 gr/100 lt su, nimf-ergin	14 gün

*PHI :Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

İLAÇIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içerisinde kullanılmalıdır. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

İLAÇLAMA ALETİN KALİBRASYONU : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

KULLANIM ŞEKLİ : İlaçlamalara yaprak başına; patlıcanda 4-5 beyazsinek larvası, karpuz ve domateste en az 2 nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Pamukta en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Şeftalide ise 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Turunçgillerde ise Mart ve Nisan aylarında ağır bulaşma olduğu durumlarda (bir ağaçta ortalama 15'den yukarı sürgün bulaşık) ilaçlama yapılmalıdır. Turunçgil fidanlarında zararlı görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. Faydalı parazit ve predatörlerin zararlıyı kontrol ettiği durumlarda ilaçlama yapılmamalıdır. Yeşil aksam ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalı, ancak ilaçlı mahlülün bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Tavsiye dozu aşılmamalı, ilaçlı mahlülün hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İş bittikten sonra tüm ekipman iyice yıkanmalıdır.

• **İlaçlama aleti ve ilaçlama hacmi :** Traktör pülverizatörler, motorlu atomizörlerle kullanılabilir. Yoğun yeşil aksam olan sebzelerde iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Platinum 50 WG, nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungusit ile karışım halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde çiftçiye ön karışım yapması tavsiye edilir.

Bitki Tahammülü : tavsiye edilen bitkilerde ve tavsiye edilen şekilde kullanıldığı sürece iyi tolere edilir. Şüphede halinde (hassas ve yeni çeşitlerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir



Beyaz sinek
(*Bemisia tabaci*)



Yaprak biti
(*Aphis gossypii*)



Yaprak biti
(*Myzus persicae*)

Entegre Mücadele ve Anti-Resistans Stratejisi: Sezon başında belirlenen bir ilaçlama planına göre uygulanır. Ekonomik zarar eşiklerine riayet edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlarla değişim halinde kullanımı önerilir. Platinum 50 WG faydalı böceklerle yaşam şansı verdiği için, ayrıca bunlarda zararlının kontrolüne katkıda bulunur.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir. Gerekli önlemleri aldıktan sonra uygulama yapınız. Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir.
- İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaçlama ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orjinal ambalanda, ağzı kapalı olarak güneş görmeyen, kuru, havadar ve serin bir yerde yiyecek ve yemlerde ayrı bir bölmede, kilit altında saklanmalıdır. Normal şartlarda ve rutubetsiz ortamda asgari 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur. 35°C'yi aşan sıcaklıkta depolamayınız.

YANICI DEĞİLDİR !



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

PLATINUM
50 WG

%50 Pymetrozine



91