

S

SUDA ISLANABİLEN TOZ (WP)

Survitop® 70 WP

ETKİLİ MADDE : %70 Thiophanate-methyl
dimethyl 4,4'-(o-phenylene) bis (3-thioallophanate)

GRUP B1,1 **FUNGİSIT**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş dönmesi, mide bulantısı, bulanık görme, deri iltihabı, burun iltihabı, halsizlik..

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini doktora gösterin hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayınız.

ANTİDOTU : Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn :
Zararlı



N :
Çevre
için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Thiophanate-methyl ve diğer katkı maddeleri içerir.



UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R20: Solunması halinde sağlığa zararlıdır.

R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R68: Geri dönüşü olmayan etki riski olasılığı.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :


S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun

S36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabi veya etiketi gösterin.

S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

Kültür bitkisi	Hastalık adı	Kullanma dozu ve dönemi	*PHI
Meyve	Armutta karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Elmada Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Kıraz ve vişne de monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Ayva Monilyası (<i>Sclerotinia Linhartiana</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Elma Küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Kayısında Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Şeftalide Monilya (<i>Monilia laxa</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
	Yenidünyada Karaleke (<i>V.inaequalis var. eriobotryiae</i>)	60 g/100 lt su	15 gün
Kabak giller	Külleme (<i>E.cichoracearum</i> , <i>S.Fuliginea</i>)	40 g/100 lt su	4 gün

*PHI: son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

İLACIN HAZIRLANMASI :

Gerekli mikardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

SURVITOP 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B1,1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için SURVITOP 70 WP'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B1,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU :

Álkali özellikkiler hariç diğer insektisit, fungisitlerle karıştırılarak uygulanabilir.



Armutta karaleke
(*Venturia pirina*)



Elmada Karaleke
(*Venturia inaequalis*)



Ayva Monilyası
(*Sclerotinia Linhartiana*)



Külleme
(*E.cichoracearum*,
S.Fuliginea)



MANTAR İLACI

FUNGİSİT

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılarla zehirsizdir.
- Balıklara zehirlidir
- İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklemenin olabileceği havalarda kullanmayın.
- Boş ambalajları usulune uygun imha ediniz.
- Depolama sırasında ilaçın nemlenmesine müsade etmeyin.
- Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğiinden ilaçın fungisit etkisini azaltabilir.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER :

Normal (serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilaçın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



SURVITOP
70 WP

%70 Thiophanate-methyl

