

P

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Peace Super®

ETKİLİ MADDE : 116,2 g/l Clethodim

(±)-2-[(E)-1-[(E)-3-chloroallyloxyimino] propyl]-5- [2-(ethylthio)propyl] -3-hydroxycyclohex-2-enone

GRUP

A,1

HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Kullanıcılar açısından zararlı etkisi en az olan ilaçlar olmasına rağmen genel korunma tedbirlerine mutlaka uyulmalıdır. Gözlerde : Geçici olarak ağrı, gözyaşı, kızarıklık ve görmeye bozukluğa, deride yanma, kızarıklık kabarcıklar ve tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Deri ile teması halinde, temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız ve bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaç göze gelmişse göz kapaklarını açarak gözünüzü su ile 10-15 dakika yıkayınız. Solunması halinde, hastayı temiz havaya çıkarınız ve sakin yerde tutunuz. Yutulmuş ise derhal su veya süt içiniz, sağlık personeli olmadan kesinlikle kusturmayınız. Hassasiyetin devam etmesi halinde doktora başvurunuz, ilaç ambalaj ve etiketini beraberinizde götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER : İlaç petrol yapılı solvent içerdiğinden solunması halinde zararlı olabilir. Semptomatik tedavi uygulayınız.



1 lt



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER :

Clethodim ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenebilir.

R20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır

S----GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın..

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR :

| Bitki adı | Yabancı ot adı | Kullanma dozu ve dönemi | PHI |
|---------------|---|----------------------------------|--------|
| Pamuk | Yıllık Çimensi otlar Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Kirpidarı (<i>Setaria viridis</i>) Yapışkan ot (<i>S.verotcillata</i>) Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 75 ml/da 125 ml/da | 56 gün |
| | Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi Gelen Buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen Arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) | 70 ml/da 80 ml/da 80 ml/da | 56 gün |
| Şeker Pancarı | Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | 60 ml/da | 56 gün |
| | Kısır yabani yulaf (<i>Avena sativa</i>) | 70 ml/da | |
| | Su ayrığı (<i>Paspalum paspalodes</i>) | 80 ml/da | |
| | Kaynaş (tohundan gelen) (<i>Sorghum halepense</i>) | 80 ml/da | |
| Domates | Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kaynaş (tohundan gelen) (<i>Sorghum halepense</i>) | 60 ml/da 80 ml/da | 28 gün |
| Soğan | Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Yumuşak başaklı Kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) | 60 ml/da | 42 gün |

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

PEACE SUPER, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarda ve kendi gelen (Buğday-arpa) bitkilerinde kullanılan selektif ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından çok hızlı bir şekilde bünyeye alınır ve bitki içinde taşınarak, köklere kadar ulaşır. Özellikle Kanyaş gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutulmuş, yeniden sürgün vermesini engeller. Toprakta kalıcılığı olmadığından, ürün münavebesinde problem çıkartmaz.

KULLANMA ŞEKLİ : Gerekli miktardaki ilaç bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanı ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılır. Yer aletlerinde 20-40 litre su/dekar uçak ilaçlamalarında 3-5 litre/dekar su kullanılır. PEACE SUPER uygulanmış alana geniş yapraklı yabancı otlarla mücadele için kullanılacak herbistler en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Çok yıllık otlarda sürme olması halinde, ikinci ilaçlama yapılabilir. ilaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işleme yapılmamalıdır. İlaçlamanın hemen akabinde yağış ihtimali varsa ilaçlama ertelenmelidir. Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamada 4-5 gün sonra yapılmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir.



Benekli darıcan
(*Echinochloa colonum*)



Kendi Gelen Buğday
(*Triticum aestivum*)



Delice
(*Lolium temulentum*)

UYGULAMA ZAMANI : PEACE SUPER, çıkış sonrası, yabancı otların genç dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PEACE SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PEACE SUPER'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU : PEACE SUPER, Phenmedipham + Desmedipham terkipli yabancı ot ilaçları ile Deltamethrin terkipli insektisitlerle karıştırılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir. Balıklara zararsızdır.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.
- İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
- İlaçlamadan sonra kullandığınız aleti iyice yıkayınız.
- İlaçlamadan sonra ve her hangi bir şey yiyip içmeden sigara kullanmadan önce ellerinizi ve ilaca maruz kalmış vücut kısımlarınızı yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER : Normal (Serin ve Kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

YABANCI OT İLACI

HERBISIT

PEACE SUPER

Clethodim 116,2 g/l

307