

DRAMA®

EMÜLSİYON
KONSANTRE
(EC)

ETKİLİ MADDE: 45 g/l Tepraloxydin.

Kimyasal adı: (RS-EZ)-2-(chloro-(2E)-anyloximino)-E13-3-hydroxy-5-tetrahydropyran-4-yl
=cyclohex-2--enone

GRUP

A

HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, ciltte ve gözde tahriş.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı ve etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız hastayı havadar bir yere alınız ilaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise kusturulmaz. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOT : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn:
Zararlı



N:
Çevre
için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Tepraloxydin ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenebilir.

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R62: Doğurganlığı azaltma olası riski.

R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.

S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ : DRAMA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik eder. Bu nedenle, direnç gelişimini engellemek için DRAMA isimli bitki koruma ürününü bir sezon içerisinde önerilende daha fazla uygulamayınız. Uygulanmanın gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP A dışındaki) bitki koruma ürünlerini kullanmaya özen gösteriniz.

**KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL
ETTİĞİ YABANCI OTLAR :**

Bitki	Yabancı Ot Adı	Kullanma dozu	*PHI
Mercimek	Yabani yulaf (<i>Avena sp.</i>) Tilki kuyruğu (<i>A. myosuroides</i>) Delice (<i>L. temulentum</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-3 yaprak	---
Şeker pancarı	Yabani yulaf (<i>Avena sp.</i>) Tilki kuyruğu (<i>A. myosuroides</i>) Delice (<i>L. temulentum</i>) Darıcan (<i>E. crus-galli</i>) Kirpidarı (<i>S. viridis</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-3 yaprak	---
Pamuk	Darıcan (<i>E. crus-galli</i>) Çatalotu (<i>D. sanguinalis</i>) Yapışkan otu (<i>S. verticillata</i>) Kanyaş (geliç) (<i>s. halepense</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>C. dactylon</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-3 yaprak 150ml/da 250 ml/da 10-20 cm boyda	---
Soğan	Y. Yulaf (<i>Avena fatua, A. sterilis</i>) Karaçim (<i>L. rigidum</i>) Kuşotu (<i>P. brachystachys</i>) Kanlı çayır (<i>P. paradoxa</i>) Tilki kuyruğu (<i>A. myosuroides</i>) Darıcan (<i>E. crusgalli</i>) Çatalotu (<i>D. sanguinalis</i>) Yapışkan otu (<i>S. verticillata</i>) Kanyaş (Geliç) (<i>S. halepense</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>C. dactylon</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-3 yaprak 150ml/da 250 ml/da 10-20 cm boyda	---

*PHI: İlaçlama ve hasat arası süre



Kısır yabani yulaf
(*Avena sterilis*)



Darıcan
(*E. crus galli*)



Kaynaş
(*S. halepense*)



Kirpidarı
(*S. viridis*)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kaptaki bulamaç hazırladıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz. Mümkünse 110 derece yelpaze tipi memeler kullanarak dekara 25-30 lt su ile uygulanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Önerile bitkilerde kullanılan fungusit, herbisit ve insektisit ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışım bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılar zehirsizdir. Çiçeklenme zamanı kullanılabilir.
- Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir.
- İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına buluşturmazınız.
- Boş ilaçlama ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU : Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



YABANCI
OT İLACI

HERBISIT

DRAMA

50 g Tepraloxydim



261